

令和 8 年 度

ガ ス 工 事 単 価 表

(供給管、屋内外管)

長万部町水道ガス課



別表1 標準工事

1. 一般工事単価

◎当単価は複合単価とし、非埋設の鋼管工事に適用する。(直管・継手・配管支持・配管労務含む)

ただし口径が50A以上の内管及び特別な工程又は材料を要する工事の場合、別途見積価格を適用することができる。

◎配管支持については特別な支持材やブラケット溶接等が必要な場合、別途見積価格を加算する。

◎延長は0.5m単位で計算し端数は切り捨てる、ただし全延長が0.5m未満のときは0.5mとする。

◎ガス栓使用の場合は「2. ガス栓及び接続具取付単価」を加算する。

1-1. SGP管 非埋設工事

(円/m)

口径	20A			25A			32A			40A			50A		
	CD	税抜	税込	CD	税抜	税込	CD	税抜	税込	CD	税抜	税込	CD	税抜	税込
新設/増設/入替	1	11,530	12,683	2	12,910	14,201	3	16,330	17,963	4	15,760	17,336	5	18,620	20,482
位置替工事	6	9,220	10,142	7	10,320	11,352	8	13,060	14,366	9	12,600	13,860	10	14,890	16,379
撤去工事	41	2,300	2,530	42	2,550	2,805	43	3,260	3,586	44	3,150	3,465	45	3,720	4,092

1-2. PLS管 非埋設工事

(円/m)

口径	20A			25A			32A			40A			50A		
	CD	税抜	税込	CD	税抜	税込	CD	税抜	税込	CD	税抜	税込	CD	税抜	税込
新設/増設/入替	11	12,790	14,069	12	13,660	15,026	13	17,360	19,096	14	16,580	18,238	15	19,400	21,340
位置替工事	16	10,230	11,253	17	10,920	12,012	18	13,880	15,268	19	13,260	14,586	20	15,520	17,072
撤去工事	4001	2,550	2,805	4002	2,730	3,003	4003	3,470	3,817	4004	3,310	3,641	4005	3,880	4,268

1-3. PLV管 非埋設工事

(円/m)

口径	20A			25A			32A			40A			50A		
	CD	税抜	税込	CD	税抜	税込	CD	税抜	税込	CD	税抜	税込	CD	税抜	税込
新設/増設/入替	21	12,790	14,069	22	13,660	15,026	23	17,360	19,096	24	16,580	18,238	25	19,400	21,340
位置替工事	26	10,230	11,253	27	10,920	12,012	28	13,880	15,268	29	13,260	14,586	30	15,520	17,072
撤去工事	4008	2,550	2,805	4009	2,730	3,003	4010	3,470	3,817	4011	3,310	3,641	4012	3,880	4,268

◎必要に応じて下記の部材を加算する。

絶縁継手

(円/個)

口径	20A			25A			32A			40A			50A		
	CD	税抜	税込	CD	税抜	税込	CD	税抜	税込	CD	税抜	税込	CD	税抜	税込
絶縁ソケット	31	5,300	5,830	32	6,610	7,271	33	8,160	8,976	34	10,250	11,275	35	12,550	13,805
絶縁エルボ	36	5,190	5,709	37	6,610	7,271	38	9,030	9,933	39	11,350	12,485	40	14,650	16,115

メーター廻り資材

(円/個)

口径	15A			入20A・出20A			入25A・出25A			入25A・出20A		
	CD	税抜	税込	CD	税抜	税込	CD	税抜	税込	CD	税抜	税込
メーターユニット				47	7,530	8,283	3016	7,330	8,063	3017	7,330	8,063
検圧プラグ	48	1,470	1,617									

## 2. ガス栓及び接続具単価(取付労務含む)

◎下記以外の種別は別途見積とする。

(円/個)

CD	品名	規格	税抜	税込	備考
81	強化ガスホース	15A×200mm	3,240	3,564	S型
82	強化ガスホース	15A×300mm	3,380	3,718	S型
84	強化ガスホース	15A×500mm	3,760	4,136	S型
85	強化ガスホース	15A×700mm	4,150	4,565	S型
86	強化ガスホース	15A×1000mm	4,700	5,170	S型
87	強化ガスホース	15A×250mm	4,680	5,148	自在型
88	強化ガスホース	15A×300mm	4,820	5,302	自在型
89	強化ガスホース	15A×500mm	5,110	5,621	自在型
90	強化ガスホース	15A×700mm	5,400	5,940	自在型
91	強化ガスホース	15A×1000mm	5,830	6,413	自在型
92	金属可とう管	15A×200mm	3,570	3,927	保護カバー付
93	金属可とう管	15A×300mm	3,580	3,938	保護カバー付
94	金属可とう管	15A×400mm	3,860	4,246	保護カバー付
95	金属可とう管	15A×500mm	4,110	4,521	保護カバー付
96	金属可とう管	20A×200mm	4,050	4,455	保護カバー付
97	金属可とう管	20A×300mm	4,300	4,730	保護カバー付
98	金属可とう管	20A×400mm	3,960	4,356	保護カバー付
99	金属可とう管	20A×600mm	5,240	5,764	保護カバー付
100	LA2口ヒューズガス栓	Rc1/2×9.5mm	9,230	10,153	ホース/コンセント <sup>®</sup>
101	LB2口ヒューズガス栓	Rc1/2×9.5mm	9,360	10,296	固定型 ホース/コンセント <sup>®</sup>
102	LB2口ヒューズガス栓	Rc1/2×9.5mm	9,620	10,582	自在型 ホース/コンセント <sup>®</sup>
103	LA1口ヒューズガス栓	Rc1/2×9.5mm	4,660	5,126	ホースエンド
104	LA1口ヒューズガス栓	Rc1/2×9.5mm	4,760	5,236	コンセントエンド
105	LB1口ヒューズガス栓	Rc1/2×9.5mm	5,290	5,819	固定型・ホースエンド
106	LB1口ヒューズガス栓	Rc1/2×9.5mm	5,610	6,171	自在型・ホースエンド
107	LB1口ヒューズガス栓	Rc1/2×9.5mm	5,470	6,017	固定型・コンセントエンド
108	LB1口ヒューズガス栓	Rc1/2×9.5mm	5,760	6,336	自在型・コンセントエンド
109	業務用LA1口ヒューズ	Rc1/2×13mm	5,620	6,182	
110	業務用LB1口ヒューズ	Rc1/2×13mm	6,220	6,842	
111	可とう管ガス栓	15A	4,170	4,587	I型
112	可とう管ガス栓	15A	4,170	4,587	L型
113	ねじハンドガス栓	15A	3,960	4,356	
114	ねじハンドガス栓	20A	4,720	5,192	
115	ねじハンドガス栓	25A	5,580	6,138	
116	ねじハンドガス栓	32A	7,690	8,459	
117	メーターガス栓	25A	4,860	5,346	ロック付
118	メーターガス栓	32A	6,620	7,282	ロック付
119	メーターガス栓	40A	9,020	9,922	ロック付
120	メーターガス栓	50A	12,520	13,772	ロック付

## 3. 支給資材単価（ガス栓及び接続具）

◎下記以外の種別は別途見積とする。

（円／個）

CD	品名	規格	税抜	税込	備考
141	強化ガスホース	15A×200mm	2,040	2,244	S型
142	強化ガスホース	15A×300mm	2,180	2,398	S型
144	強化ガスホース	15A×500mm	2,560	2,816	S型
145	強化ガスホース	15A×700mm	2,950	3,245	S型
146	強化ガスホース	15A×1000mm	3,500	3,850	S型
147	強化ガスホース	15A×250mm	3,480	3,828	自在型
148	強化ガスホース	15A×300mm	3,620	3,982	自在型
149	強化ガスホース	15A×500mm	3,910	4,301	自在型
150	強化ガスホース	15A×700mm	4,200	4,620	自在型
151	強化ガスホース	15A×1000mm	4,630	5,093	自在型
152	金属可とう管	15A×200mm	2,370	2,607	保護カバー付
153	金属可とう管	15A×300mm	2,380	2,618	保護カバー付
154	金属可とう管	15A×400mm	2,660	2,926	保護カバー付
155	金属可とう管	15A×500mm	2,910	3,201	保護カバー付
156	金属可とう管	20A×200mm	2,850	3,135	保護カバー付
157	金属可とう管	20A×300mm	3,100	3,410	保護カバー付
158	金属可とう管	20A×400mm	2,760	3,036	保護カバー付
159	金属可とう管	20A×600mm	4,040	4,444	保護カバー付
160	LA2口ヒューズガス栓	Rc1/2×9.5mm	8,330	9,163	ホース/コンセント
161	LB2口ヒューズガス栓	Rc1/2×9.5mm	8,460	9,306	固定型 ホース/コンセント
162	LB2口ヒューズガス栓	Rc1/2×9.5mm	8,720	9,592	自在型 ホース/コンセント
163	LA1口ヒューズガス栓	Rc1/2×9.5mm	3,760	4,136	ホースエンド
164	LA1口ヒューズガス栓	Rc1/2×9.5mm	3,860	4,246	コンセントエンド
165	LB1口ヒューズガス栓	Rc1/2×9.5mm	4,390	4,829	固定型・ホースエンド
166	LB1口ヒューズガス栓	Rc1/2×9.5mm	4,710	5,181	自在型・ホースエンド
167	LB1口ヒューズガス栓	Rc1/2×9.5mm	4,570	5,027	固定型・コンセント
168	LB1口ヒューズガス栓	Rc1/2×9.5mm	4,860	5,346	自在型・コンセント
169	業務用LA1口ヒューズ	Rc1/2×13mm	4,720	5,192	
170	業務用LB1口ヒューズ	Rc1/2×13mm	5,320	5,852	
171	可とう管ガス栓	15A	2,970	3,267	I型
172	可とう管ガス栓	15A	2,970	3,267	L型
173	ねじハンドガス栓	15A	2,920	3,212	
174	ねじハンドガス栓	20A	3,680	4,048	
175	ねじハンドガス栓	25A	4,540	4,994	
176	ねじハンドガス栓	32A	6,650	7,315	
177	メーターガス栓	25A	3,820	4,202	ロック付
178	メーターガス栓	32A	5,580	6,138	ロック付
179	メーターガス栓	40A	7,880	8,668	ロック付
180	メーターガス栓	50A	11,380	12,518	ロック付



別表2 特定工事

5. 切断・穿孔取出し工事

◎当単価は埋設鋼管からの切断及び穿孔取出しに適用し、取出資材取付、掘削労務を含む単価とする。

◎必要に応じ「14. 道路復旧工事単価」等を加算する。

5-1. 鋼管切断取出し工事

CD	口径	単位	単 位	税 込	備 考
241	25A	箇所	20,050	22,055	メカニカル継手取付・掘削埋戻し含む
242	32A	〃	20,050	22,055	〃
243	40A	〃	20,670	22,737	〃
244	50A	〃	20,670	22,737	〃

◎必要に応じ下記の部材を加算する。(パッキンを含めた金額とする。) (円/個)

種別	口径	25A			32A			40A			50A		
		CD	税 抜	税 込	CD	税 抜	税 込	CD	税 抜	税 込	CD	税 抜	税 込
メカエルボ		245	11,680	12,848	246	13,810	15,191	247	16,470	18,117	248	22,990	25,289
メカチーズ		249	17,440	19,184	250	23,240	25,564	251	27,620	30,382	252	38,980	42,878
メカソケット		253	11,080	12,188	254	12,640	13,904	255	14,970	16,467	256	21,070	23,177
メカねじエルボ		257	8,840	9,724	258	10,870	11,957	259	13,280	14,608	260	19,690	21,659

5-2. 鋼管・鋳鉄管穿孔取出し工事

CD	口径	単位	税 抜	税 込	備 考
271	母体管50A	箇所	17,300	19,030	掘削埋戻し含む
272	母体管80A	〃	19,930	21,923	〃
273	母体管100A	〃	20,080	22,088	〃
274	母体管150A	〃	20,780	22,858	〃
275	母体管200A	〃	22,510	24,761	〃

◎必要に応じ下記の部材(PCプラグ含む)及び「4. 支給資材単価」を加算する。

種別	口径	25A			32A			50A		
		CD	税 抜	税 込	CD	税 抜	税 込	CD	税 抜	税 込
PCハルプチー+PC-P							276	29,400	32,340	
トランジションハルプチー+PC-P		277	8,680	9,548	278	13,660	15,026	279	25,830	28,413
トランジションサーピスチー+PC-P		280	8,110	8,921	281	12,260	13,486	282	19,310	21,241

6. 既設鋼管取出し工事

◎当単価は非埋設の既設鋼管のねじ結び替えによる取出しに適用する。

◎必要に応じ「4. 支給資材単価」の部材を加算する。

CD	口径	単位	税 抜	税 込	備 考
286	20A	箇所	3,260	3,586	
287	25A	〃	3,260	3,586	
288	32A	〃	3,260	3,586	
289	40A	〃	3,770	4,147	
290	50A	〃	3,970	4,367	

## 7. 既設鋼管プラグ止工事

◎当単価は埋設鋼管の切断プラグ止めに適用し、道路復旧に係る労務を含む単価とする。

◎必要に応じ「14. 道路復旧工事単価」等を加算する。

CD	口 径	単 位	税 抜	税 込	備 考
296	20A	箇所	15,650	17,215	管末処理・掘削埋戻し含む
297	25A	〃	15,650	17,215	〃
298	32A	〃	15,650	17,215	〃
299	40A	〃	16,280	17,908	〃
300	50A	〃	16,280	17,908	〃

◎必要に応じ下記資材や「1-4. SGP/PLS/PLV管 撤去工事」の資材等を加算する。

CD	品 名	口 径	税 抜	税 込	備 考
306	LAカップリング+P	20A	2,680	2,948	メスアダプター プラグ含む
307	〃	25A	3,260	3,586	〃
308	〃	30A	4,050	4,455	〃
309	〃	40A	5,110	5,621	〃
310	〃	50A	7,170	7,887	〃

## 8. 基礎コンクリート開孔工事

◎当単価は既設建物の基礎開孔に適用する。

CD	口 径	単 位	税 抜	税 込	備 考
320	25A 無鉄筋	箇所	4,190	4,609	開口部補修含む
321	32A 無鉄筋	〃	5,130	5,643	〃
322	25A 有鉄筋	〃	6,290	6,919	開口部補修含む
323	32A 有鉄筋	〃	7,540	8,294	〃

## 9. ブロック及びコンクリートはつり工事

◎当単価は既設建物のブロック及びコンクリートのはつりによる開孔に適用し、施工箇所の復旧を含む単価とする。

### 9-1. ブロックはつり工事

CD	口 径	単 位	税 抜	税 込	備 考
326	25A	m	2,880	3,168	はつり箇所復旧含む
327	32A	〃	3,500	3,850	〃

### 9-2. コンクリートはつり工事

CD	口 径	単 位	税 抜	税 込	備 考
328	25A 無鉄筋	m	3,390	3,729	はつり箇所復旧含む
329	32A 無鉄筋	〃	4,340	4,774	〃
330	40A 無鉄筋	〃	5,000	5,500	〃
331	50A 無鉄筋	〃	7,690	8,459	〃
332	25A 有鉄筋	〃	4,060	4,466	はつり箇所復旧含む
333	32A 有鉄筋	〃	5,200	5,720	〃
334	40A 有鉄筋	〃	6,000	6,600	〃
335	50A 有鉄筋	〃	9,220	10,142	〃

10. 壁開孔工事

◎当単価は既設建物の壁開孔に適用する。

CD	口 径	単 位	税 抜	税 込	備 考
341	20A	箇所	2,380	2,618	貫通部処理材工含む
342	25A	〃	2,740	3,014	〃
343	32A	〃	3,090	3,399	〃
344	40A	〃	3,470	3,817	〃
345	50A	〃	3,900	4,290	〃

11. 床下・天井等の配管工事

◎当単価は既設建物の床下や天井その他作業困難と認める箇所等での配管工事に適用する。

◎「1. 一般工事単価」に当単価を加算し適用する。

CD	口 径	単 位	税 抜	税 込	備 考
351	20A	m	640	704	
352	25A	〃	800	880	
353	32A	〃	960	1,056	
354	40A	〃	1,200	1,320	
355	50A	〃	1,440	1,584	

## 12. 道路復旧工事

◎当単価は標準仕様道路でのアスファルト工事に適用する。

### 12-1. アスファルト復旧工事

◎当単価は複合単価とする。(取壊・路盤入替・施工・処分等含む)

◎道道、国道その他標準仕様外のアスファルト復旧については別途見積とする。

CD	工種	単位	税抜	税込	備考
371	アスファルト復旧工事(歩道・敷地舗)	m2	11,080	12,188	1層・舗装厚3cm
372	アスファルト復旧工事(車道)	"	26,450	29,095	2層・舗装厚8cm
373	アスファルト復旧工事(車道)	"	34,160	37,576	3層・舗装厚12cm

### 13-2. アスファルト仮復旧工事

CD	工種	単位	税抜	税込	備考
374	仮舗装復旧工事	m2	3,880	4,268	常温合剤
375	仮舗装復旧工事	"	1,870	2,057	舗装用石粉

## 13. 既設メーターガス栓取替工事

◎当単価は既設メーターガス栓の取替えに適用する。

◎必要に応じて「3. 支給資材単価」より材料を加算する。(円/カ所)

口径/CD	20A	381	25A	382	32A	383	40A	384	50A	385
税抜		8,670		9,230		9,930		11,770		13,100
単価 税込		9,537		10,153		10,923		12,947		14,410

## 14. ガス栓及び接続具類取付工事

◎当単価は位置替工事その他の工事で支給材料を取付する場合に適用する。(円/カ所)

工種	CD	口径	税抜	税込	工種	CD	口径	税抜	税込
ヒューズガス栓取付	391	15A	900	990	メーター・サービスガス栓取付	395	25~32A	1,040	1,144
可とう管ガス栓取付	392	15A	1,200	1,320	メーター・サービスガス栓取付	396	40~50A	1,140	1,254
ねじハンドガス栓取付	393	15~32A	1,040	1,144					
ガス接続具取付	394	15~20A	1,200	1,320					

## 15. その他

### ◎時間指定工事

早朝(午前5時以前)及び夜間(午後10時以降)の時間指定工事を実施する場合には、工事費の50%を加算する。ただし発注者は、請負者と協議の結果その必要がないと認めたときは、加算しないものとする。

### ◎冬期間工事

冬期間(1、2、3月)に屋外工事を実施する場合には、工事費の50%を加算する。ただし屋内工事については該当しないものとする。

### ◎ガス機器取付工事

ガス機器取付及び付帯工事に関しては別途見積とする。

16. PE管工事単価

◎当単価は複合単価とし、PE管工事に適用する。(直管・継手・配管労務・土工労務含む)

◎必要に応じ「14. 道路復旧工事単価」等を加算する。

PE管 埋設工事 (円/m)

口径 工種	25A			30A			50A		
	CD	税抜	税込	CD	税抜	税込	CD	税抜	税込
新設/増設/入替	401	22,490	24,739	402	23,220	25,542	403	24,130	26,543
位置替工事	5001	17,990	19,789	5002	18,570	20,427	5003	19,300	21,230
撤去工事	5006	4,490	4,939	5007	4,640	5,104	5008	4,820	5,302

◎必要に応じて下記の部材を加算する。(メカニカル継手部はパッキン含む)

(円/個)

口径 品名	25A			30A			50A			25×20A			30×25A		
	CD	税抜	税込	CD	税抜	税込	CD	税抜	税込	CD	税抜	税込	CD	税抜	税込
トランジションメカストレート	406	11,810	12,991	407	14,000	15,400	408	22,120	24,332				409	13,500	14,850
トランジションメカエルボ	410	12,300	13,530	411	14,780	16,258	412	23,310	25,641				413	14,270	15,697
トランジションねじエルボ	414	5,900	6,490	415	7,280	8,008	416	13,680	15,048	417	7,350	8,085	418	7,030	7,733

17. PE穿孔取出工事

◎当単価はPE管からの穿孔取出しに適用し、道路復旧に係る労務を含む単価とする。

◎必要に応じ「14. 道路復旧工事単価」等を加算する。(円/カ所)

CD	口 径	税 抜	税 込	備 考
431	母体管50A	15,340	16,874	資材融着・掘削埋戻し含む
432	母体管75A	18,250	20,075	〃
433	母体管100A	19,580	21,538	〃
434	母体管150A	21,460	23,606	〃
435	母体管200A	24,470	26,917	〃

◎必要に応じ下記資材等を加算する。

EFサービスチー(管直分岐)

CD	口 径	税 抜	税 込	備 考
441	50×25A	16,120	17,732	ホルソー
442	50×30A	16,400	18,040	〃
443	75×25A	18,430	20,273	〃
445	75×50A	26,500	29,150	〃
446	100×25A	19,810	21,791	〃
448	100×50A	27,310	30,041	〃
449	150×25A	24,470	26,917	〃
450	150×30A	28,680	31,548	〃
451	150×50A	40,960	45,056	〃
452	200×25A	26,160	28,776	〃
453	200×30A	34,250	37,675	〃
454	200×50A	55,720	61,292	〃

EFサービスチー(管軸分岐)

CD	口 径	税 抜	税 込	備 考
461	50×30A	15,720	17,292	ホルソー
462	75×30A	19,460	21,406	〃
463	75×50A	25,100	27,610	〃
464	100×30A	20,650	22,715	〃
465	100×50A	27,560	30,316	〃
466	150×30A	24,910	27,401	〃
467	150×50A	38,400	42,240	〃

EF同径分岐サービスチー

CD	口 径	税 抜	税 込	備 考
475	50×50A	40,460	44,506	ホルソー

18. 既設PE管キャップ止工事

◎当単価は既設PE管のキャップ止めに適用し、道路復旧に係る労務を含む単価とする。

◎必要に応じ「15. 道路復旧工事単価」等を加算する。(円/カ所)

CD	口 径	税 抜	税 込	備 考
426	25A	14,160	15,576	キャップ融着・掘削埋戻し含む
427	30A	14,980	16,478	〃
428	50A	18,280	20,108	〃

19. バルブ・水取器取付設置工事

◎当単価は埋設管のバルブ、水取器の取付設置工事及びそのボックス設置に適用し、道路復旧に係る労務を含む単価とする。

◎必要に応じ「14. 道路復旧工事単価」等を加算する。

EFボールバルブ取付設置工事

(円/カ所)

CD	口 径	税 抜	税 込	備 考
478	25A	131,060	144,166	バルブ・取付・設置含む
479	30A	133,840	147,224	〃
480	50A	190,660	209,726	〃

水取器取付設置工事

CD	口 径	税 抜	税 込	備 考
482	EF 50A	76,810	84,491	水取器及び立管・取付・設置含む
483	メカ 50A	51,740	56,914	〃
484	供給管 25A	63,430	69,773	〃

ボックス設置工事

CD	口 径	税 抜	税 込	備 考
486	小	19,930	21,923	ボックス・設置含む
487	中	44,590	49,049	〃
488	大	119,420	131,362	〃