

採 水 年 月 日		平成 27 年 6 月 9 日	水 温	11.1	℃	残 留 塩 素	0.30	mg/L
採 水 地 点		長万部町上水道（長万部地区） 山越郡長万部町国縫						
採 水 者		杉崎 隆一（所属）株式会社 環境科学研究所						
検 査 項 目		単 位	検 査 結 果	基 準 値		検 査 方 法		
1	一 般 細 菌	個/mL	0	100 以下		標準寒天培地法		
2	大 腸 菌	—	不検出	検出されないこと		特定酵素基質培地法		
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.003 以下		誘導結合プラスマ質量分析法		
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—	0.0005 以下		還元気化-原子吸光光度法		
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—	0.01 以下		誘導結合プラスマ質量分析法		
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—	0.01 以下		誘導結合プラスマ質量分析法		
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.003	0.01 以下		誘導結合プラスマ質量分析法		
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	—	0.05 以下		誘導結合プラスマ質量分析法		
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.004 未満	0.04 以下		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下		イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	10 以下		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)		
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.8 以下		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)		
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	1.0 以下		誘導結合プラスマ質量分析法		
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	—	0.002 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法		
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	—	0.05 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法		
16	シス-1,2-ジクロロロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロロエチレン	mg/L	—	0.04 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法		
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	—	0.02 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法		
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.01 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法		
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	0.01 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法		
20	ベ ン ゼ ン	mg/L	—	0.01 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法		
21	塩 素 酸	mg/L	0.13	0.6 以下		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)		
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.001 未満	0.02 以下		溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法		
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	0.001 未満	0.06 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法		
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.001 未満	0.03 以下		溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法		
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.1 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法		
26	臭 素 酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下		イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法		
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	0.007	0.1 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法		
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.001 未満	0.03 以下		溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法		
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.002	0.03 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法		
30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	0.002	0.09 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法		
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	0.001 未満	0.08 以下		溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法		
32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—	1.0 以下		誘導結合プラスマ質量分析法		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.2 以下		誘導結合プラスマ質量分析法		
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—	0.3 以下		フリューム-原子吸光光度法		
35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—	1.0 以下		誘導結合プラスマ質量分析法		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	200 以下		フリューム-原子吸光光度法		
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.05 以下		フリューム-原子吸光光度法		
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	14.9	200 以下		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	—	300 以下		滴定法		
40	蒸 発 残 留 物	mg/L	153	500 以下		重量法		
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	—	0.2 以下		固相抽出-高速液体クロマトグラフ法		
42	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	—	0.00001以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.00001以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法		
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	—	0.02 以下		固相抽出-吸光光度法		
45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	—	0.005 以下		固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法		
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.2	3 以下		全有機炭素計測定法		
47	p H 値	—	8.1	5.8以上8.6以下		ガラス電極法		
48	味	—	異常なし	異常でないこと		官能法		
49	臭	—	異常なし	異常でないこと		官能法		
50	色 度	度	0.1 未満	5 以下		透過光測定法		
51	濁 度	度	0.1 未満	2 以下		積分球式光電光度法		
判 定		上記水質検査項目については水質基準に適合する。						
検 査 期 間		平成 27 年 6 月 9 日 ～ 平成 27 年 6 月 23 日						

試験結果報告書

No. PF007191

平成 27年 6月 12日

長万部町長 木幡 正志 様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号133号
株式会社 環境科学研究所
北海道函館市西桔梗町28番地の1
TEL 0138(48)6211 (代表)
検査責任者 小刀 柊 康

次の試料の試験結果は下記の通りです。

- 1. 試料名 水道原水
- 2. 試料採取年月日 平成 27年 6月 9日 当社採取
- 3. 試料採取場所 山越郡長万部町
長万部町上水道（長万部地区）
1号取水井

4. 試験結果

試験項目	単位	試験結果	試験方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	不検出	上水試験方法
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	上水試験方法
－ 以下 余 白 －			
試料採取時刻	－	10:52	
水 温	℃	12.5	
備 考			

※結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

試験結果報告書

No. PF007291

平成 27年 6月 12日

長万部町長 木幡 正志 様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号133号
株式会社 環境科学研究所
北海道函館市西桔梗町28番地の1
TEL 0138(48)6211 (代表)
検査責任者 小刀 祐 康

次の試料の試験結果は下記の通りです。

1. 試料名 水道原水
2. 試料採取年月日 平成 27年 6月 9日 当社採取
3. 試料採取場所 山越郡長万部町（長万部地区）
長万部町上水道
2号取水井

4. 試験結果

試験項目	単位	試験結果	試験方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	不検出	上水試験方法
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	上水試験方法
－ 以下 余 白 －			
試料採取時刻	－	10:45	
水 温	℃	12.2	
備 考			

※結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

試験結果報告書

No. PF007391

平成 27年 6月 12日

長万部町長 木幡 正志 様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号133号
株式会社 環境科学研究所
北海道函館市西桔梗町28番地の1
TEL 0138(48)6211 (代表)
検査責任者 小刀 柁 康

次の試料の試験結果は下記の通りです。

- 試料名 水道原水
- 試料採取年月日 平成 27年 6月 9日 当社採取
- 試料採取場所 山越郡長万部町
長万部町上水道（長万部地区）
3号取水井

4. 試験結果

試験項目	単位	試験結果	試験方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	不検出	上水試験方法
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	上水試験方法
－ 以下 余 白 －			
試料採取時刻	－	10:49	
水 温	℃	12.2	
備 考			

※結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

試験結果報告書

No. PF007491

平成 27年 6月 12日

長万部町長 木幡 正志 様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号133号
株式会社 環境科学研究所
北海道函館市西桔梗町 2 8 番地の 1
TEL 0138(48)6211 (代表)
検査責任者 小刀 柊 康

次の試料の試験結果は下記の通りです。

1. 試 料 名 水道原水
2. 試料採取年月日 平成 27年 6月 9日 当社採取
3. 試料採取場所 山越郡長万部町
長万部町上水道（長万部地区）
4 号取水井

4. 試 験 結 果

試 験 項 目	単 位	試 験 結 果	試 験 方 法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	不検出	上水試験方法
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	上水試験方法
－ 以 下 余 白 －			
試料採取時刻	－	10:47	
水 温	℃	12.0	
備 考			

※結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

浄水水質検査結果書

結果書No. PF016530

発行年月日 平成27年6月23日

長万部町長 木幡 正志

様

水質検査実施機関 株式会社 環境科学研究所
登録番号 133号 函館市西桔梗町28番地の1
検査責任者 小刀 柁 康

採 水 年 月 日		平成 27 年 6 月 9 日		水 温	13.5	℃	残 留 塩 素	0.20	mg/L
採 水 地 点		長万部町上水道（双葉地区） 逢見借家 給水栓 山越郡長万部町字双葉 9 7 - 2							
採 水 者		杉崎 隆一 （所属） 株式会社 環境科学研究所							
検 査 項 目		単 位	検 査 結 果	基 準 値		検 査 方 法			
1	一 般 細 菌	個/mL	0	100 以下		標準寒天培地法			
2	大 腸 菌	—	不検出	検出されないこと		特定酵素基質培地法			
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.003 以下		誘導結合プラズマ質量分析法			
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—	0.0005 以下		還元酸化-原子吸光光度法			
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—	0.01 以下		誘導結合プラズマ質量分析法			
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—	0.01 以下		誘導結合プラズマ質量分析法			
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—	0.01 以下		誘導結合プラズマ質量分析法			
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	—	0.05 以下		誘導結合プラズマ質量分析法			
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.004 未満	0.04 以下		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下		イオンクロマトグラフ-ホストカラム吸光光度法			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	10 以下		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)			
12	フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—	0.8 以下		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)			
13	ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—	1.0 以下		誘導結合プラズマ質量分析法			
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	—	0.002 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法			
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	—	0.05 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.04 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法			
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	—	0.02 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法			
18	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	—	0.01 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法			
19	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	—	0.01 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法			
20	ベ ン ゼ ン	mg/L	—	0.01 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法			
21	塩 素 酸	mg/L	0.25	0.6 以下		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)			
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.001 未満	0.02 以下		溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法			
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	0.012	0.06 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法			
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.003	0.03 以下		溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法			
25	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.005	0.1 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法			
26	臭 素 酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下		イオンクロマトグラフ-ホストカラム吸光光度法			
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	0.026	0.1 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法			
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.007	0.03 以下		溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法			
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.009	0.03 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法			
30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法			
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	0.003	0.08 以下		溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法			
32	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—	1.0 以下		誘導結合プラズマ質量分析法			
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.2 以下		誘導結合プラズマ質量分析法			
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.01	0.3 以下		フレイム-原子吸光光度法			
35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—	1.0 以下		誘導結合プラズマ質量分析法			
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	200 以下		フレイム-原子吸光光度法			
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.05 以下		フレイムレス-原子吸光光度法			
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	19.3	200 以下		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)			
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	—	300 以下		滴定法			
40	蒸 発 残 留 物	mg/L	151	500 以下		重量法			
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	—	0.2 以下		固相抽出-高速液体クロマトグラフ法			
42	ジ ェ オ ス ミ ン	mg/L	—	0.00001 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法			
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.00001 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法			
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	—	0.02 以下		固相抽出-吸光光度法			
45	フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	—	0.005 以下		固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法			
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.5	3 以下		全有機炭素計測定法			
47	p H 値	—	7.7	5.8以上8.6以下		ガラス電極法			
48	味	—	異常なし	異常でないこと		官能法			
49	臭	—	異常なし	異常でないこと		官能法			
50	色 度	度	0.9	5 以下		透過光測定法			
51	濁 度	度	0.1 未満	2 以下		積分球式光電光度法			
判 定		上記水質検査項目については水質基準に適合する。							
検 査 期 間		平成 27 年 6 月 9 日 ～ 平成 27 年 6 月 23 日							

試験結果報告書

No. PF007891

平成 27年 6月 12日

長万部町長 木幡 正志 様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号133号
株式会社 環境科学研究所
北海道函館市西桔梗町28番地の1
TEL 0138(48)6211 (代表)
検査責任者 小刀 柊 康

次の試料の試験結果は下記の通りです。

- 試料名 水道原水
- 試料採取年月日 平成 27年 6月 9日 当社採取
- 試料採取場所 山越郡長万部町字双葉
長万部町上水道（双葉地区）
2号取水井

4. 試験結果

試験項目	単位	試験結果	試験方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	不検出	上水試験方法
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	上水試験方法
－ 以下 余 白 －			
試料採取時刻	－	11:27	
水 温	℃	12.0	
備 考			

※結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

採 水 年 月 日		平成 27 年 6 月 9 日		水 温 14.2 ℃		残 留 塩 素 0.20 mg/L	
採 水 地 点		長万部町上水道（静狩地区） 山越郡長万部町字静狩 静狩小学校 水飲み場					
採 水 者		杉崎 隆一（所属）株式会社 環境科学研究所					
検 査 項 目		単 位	検 査 結 果	基 準 値		検 査 方 法	
1	一 般 細 菌	個/mL	0	100 以下		標準寒天培地法	
2	大 腸 菌	—	不検出	検出されないこと		特定酵素基質培地法	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.003 以下		誘導結合プラズマ質量分析法	
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—	0.0005 以下		還元気化-原子吸光光度法	
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—	0.01 以下		誘導結合プラズマ質量分析法	
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—	0.01 以下		誘導結合プラズマ質量分析法	
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—	0.01 以下		誘導結合プラズマ質量分析法	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	—	0.05 以下		誘導結合プラズマ質量分析法	
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	0.004 未満	0.04 以下		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下		イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	10 以下		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.8 以下		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	1.0 以下		誘導結合プラズマ質量分析法	
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	—	0.002 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	—	0.05 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.04 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	
17	ジ ク ロ ロ エ タ ン	mg/L	—	0.02 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.01 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	0.01 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	
20	ベ ン ゼ ン	mg/L	—	0.01 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	
21	塩 素 酸	mg/L	0.06 未満	0.6 以下		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.001 未満	0.02 以下		溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法	
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	0.001 未満	0.06 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.001 未満	0.03 以下		溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.1 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	
26	臭 素 酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下		イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	0.004 未満	0.1 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.001 未満	0.03 以下		溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法	
29	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	
30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	0.002 未満	0.09 以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	
31	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	0.001 未満	0.08 以下		溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	1.0 以下		誘導結合プラズマ質量分析法	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.2 以下		誘導結合プラズマ質量分析法	
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.03 未満	0.3 以下		フ列ム-原子吸光光度法	
35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—	1.0 以下		誘導結合プラズマ質量分析法	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	200 以下		フ列ム-原子吸光光度法	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.05 以下		フ列ムレス-原子吸光光度法	
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	19.4 未満	200 以下		イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	—	300 以下		滴定法	
40	蒸 発 残 留 物	mg/L	114 未満	500 以下		重量法	
41	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	—	0.2 以下		固相抽出-高速液体クロマトグラフ法	
42	ジ エ オ ス ミ ン	mg/L	—	0.00001以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.00001以下		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	
44	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	—	0.02 以下		固相抽出-吸光光度法	
45	フ ェ ノ ール 類	mg/L	—	0.005 以下		固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法	
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.2 未満	3 以下		全有機炭素計測定法	
47	p H 値	—	7.1 未満	5.8以上8.6以下		ガラス電極法	
48	味	—	異常なし	異常でないこと		官能法	
49	臭	—	異常なし	異常でないこと		官能法	
50	色 度	度	0.3 未満	5 以下		透過光測定法	
51	濁 度	度	0.1 未満	2 以下		積分球式光電光度法	
判 定		上記水質検査項目については水質基準に適合する。					
検 査 期 間		平成 27 年 6 月 9 日 ～ 平成 27 年 6 月 23 日					

試験結果報告書

No. PF007591

平成 27年 6月 12日

長万部町長 木幡 正志 様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号133号
株式会社 環境科学研究所
北海道函館市西桔梗町28番地の1
TEL 0138(48)6211 (代表)
検査責任者 小刀 祢 康

次の試料の試験結果は下記の通りです。

1. 試料名 水道原水
2. 試料採取年月日 平成 27年 6月 9日 当社採取
3. 試料採取場所 山越郡長万部町字静狩
長万部町上水道（静狩地区）
1号取水井
4. 試験結果

試験項目	単位	試験結果	試験方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	不検出	上水試験方法
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	上水試験方法
－ 以下 余 白 －			
試料採取時刻	－	10:19	
水温	℃	8.9	
備考			

※結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

試験結果報告書

No. PF007691

平成 27年 6月 12日

長万部町長 木幡 正志 様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号133号
株式会社 環境科学研究所
北海道函館市西桔梗町 2 8 番地の 1
TEL 0138(48)6211 (代表)
検査責任者 小刀 柊 康

次の試料の試験結果は下記の通りです。

1. 試料名 水道原水
2. 試料採取年月日 平成 27年 6月 9日 当社採取
3. 試料採取場所 山越郡長万部町字静狩
長万部町上水道（静狩地区）
2号取水井
4. 試験結果

試験項目	単位	試験結果	試験方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	不検出	上水試験方法
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	上水試験方法
－ 以下 余 白 －			
試料採取時刻	－	10:14	
水 温	℃	10.4	
備 考			

※結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

試験結果報告書

No. PF007791

平成 27年 6月 12日

長万部町長 木幡 正志 様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号133号
株式会社 環境科学研究所
北海道函館市西桔梗町28番地の1
TEL 0138(48)6211 (代表)
検査責任者 小刀 祢 康

次の試料の試験結果は下記の通りです。

1. 試料名 水道原水
2. 試料採取年月日 平成 27年 6月 9日 当社採取
3. 試料採取場所 山越郡長万部町字静狩
長万部町上水道（静狩地区）
3号取水井
4. 試験結果

試験項目	単位	試験結果	試験方法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	不検出	上水試験方法
大腸菌	MPN/100mL	1.8 未満	上水試験方法
－ 以下 余 白 －			
試料採取時刻	－	10:23	
水温	℃	9.9	
備考			

※結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。