

結果書 No. UB079630

発行年月日 2021年2月15日

長万部町長 木幡 正志

様

水質検査実施機関
登録番号 133号

株式会社 環境科学研究所
函館市西桔梗町28番地の1
水質検査部門 管理者 高橋 伸伍

採 水 年 月 日		2021年2月9日		水 温 7.0 ℃		残 留 塩 素 0.50 mg/L	
採 水 地 点		長万部町上水道（長万部地区） 山越郡長万部町国縫					
採 水 者		滝花 剛士（所属） 株式会社 環境科学研究所					
検 査 項 目		単 位	検 査 結 果		基 準 値	検 査 方 法	定量下限値
1	一 般 細 菌	個/mL	0		100 以下	標準寒天培地法	1
2	大 腸 菌	—	不検出		検出されないこと	特定酵素基質培地法	—
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—		0.003 以下	誘導結合プラズマ質量分析法	0.0002
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—		0.0005 以下	還元気化-原子吸光光度法	0.00005
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—		0.01 以下	誘導結合プラズマ質量分析法	0.001
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—		0.01 以下	誘導結合プラズマ質量分析法	0.001
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—		0.01 以下	誘導結合プラズマ質量分析法	0.001
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	—		0.02 以下	誘導結合プラズマ質量分析法	0.001
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	—		0.04 以下	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—		0.01 以下	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—		10 以下	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.05
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—		0.8 以下	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—		1.0 以下	誘導結合プラズマ質量分析法	0.05
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	—		0.002 以下	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	—		0.05 以下	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—		0.04 以下	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	—		0.02 以下	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—		0.01 以下	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	—		0.01 以下	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001
20	ベ ン ゼ ン	mg/L	—		0.01 以下	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001
21	塩 素 酸	mg/L	—		0.6 以下	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.06
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	—		0.02 以下	溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	—		0.06 以下	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	—		0.03 以下	溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001
25	ジブromクロロメタン	mg/L	—		0.1 以下	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001
26	臭 素 酸	mg/L	—		0.01 以下	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.001
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	—		0.1 以下	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—		0.03 以下	溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001
29	ブromジクロロメタン	mg/L	—		0.03 以下	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001
30	ブromホルム	mg/L	—		0.09 以下	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—		0.08 以下	誘導体化-高速液体クロマトグラフ法	0.005
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—		1.0 以下	誘導結合プラズマ質量分析法	0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—		0.2 以下	誘導結合プラズマ質量分析法	0.01
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—		0.3 以下	フレイム-原子吸光光度法	0.01
35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—		1.0 以下	誘導結合プラズマ質量分析法	0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—		200 以下	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	0.1
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—		0.05 以下	フレイム-原子吸光光度法	0.001
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	14.2		200 以下	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	—		300 以下	滴定法	1
40	蒸 発 残 留 物	mg/L	—		500 以下	重量法	1
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—		0.2 以下	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法	0.02
42	ジエオスミン	mg/L	—		0.00001 以下	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—		0.00001 以下	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—		0.02 以下	固相抽出-吸光光度法	0.005
45	フェノール類	mg/L	—		0.005 以下	固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0005
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.1		3 以下	全有機炭素計測定法	0.1
47	p H 値	—	7.9		5.8以上8.6以下	ガラス電極法	—
48	味	—	異常なし		異常でないこと	官能法	—
49	臭	—	異常なし		異常でないこと	官能法	—
50	色	度	0.1 未満		5 以下	透過光測定法	0.1
51	濁	度	0.1 未満		2 以下	積分球式光電光度法	0.1
判 定		上記水質検査項目については水質基準に適合する。					
検 査 期 間		2021 年 2 月 9 日 ～ 2021 年 2 月 13 日					

浄水水質検査結果書

結果書 No. UB079730

発行年月日 2021年2月15日

長万部町長 木幡 正志

様

水質検査実施機関 株式会社 環境科学研究所
登録番号 133号 函館市西桔梗町28番地の1
水質検査部門管理者 高橋 伸伍

採 水 年 月 日	2021年2月9日	水 温	2.4 °C	残 留 塩 素	0.40 mg/L
採 水 地 点	長万部町上水道（静狩地区） 静狩小学校 水飲み場 山越郡長万部町字静狩				
採 水 者	滝花 剛士 （所属） 株式会社 環境科学研究所				
検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	基 準 値	検 査 方 法	定量下限値
1 一 般 細 菌	個/mL	0	100 以下	標準寒天培地法	1
2 大 腸 菌	—	不検出	検出されないこと	特定酵素基質培地法	—
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.003 以下	誘導結合アズマ質量分析法	0.0002
4 水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—	0.0005 以下	還元気化-原子吸光光度法	0.00005
5 セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—	0.01 以下	誘導結合アズマ質量分析法	0.001
6 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—	0.01 以下	誘導結合アズマ質量分析法	0.001
7 ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—	0.01 以下	誘導結合アズマ質量分析法	0.001
8 六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	—	0.02 以下	誘導結合アズマ質量分析法	0.001
9 亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	—	0.04 以下	イオンクロマト法（陰イオン）	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.01 以下	イオンクロマト法-ホストラム吸光光度法	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	10 以下	イオンクロマト法（陰イオン）	0.05
12 フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.8 以下	イオンクロマト法（陰イオン）	0.05
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	—	1.0 以下	誘導結合アズマ質量分析法	0.05
14 四 塩 化 炭 素	mg/L	—	0.002 以下	バージ・ドラッグ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0001
15 1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	—	0.05 以下	バージ・ドラッグ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.04 以下	バージ・ドラッグ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001
17 ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	—	0.02 以下	バージ・ドラッグ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001
18 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	—	0.01 以下	バージ・ドラッグ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001
19 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン	mg/L	—	0.01 以下	バージ・ドラッグ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001
20 ベ ン ゼ ン	mg/L	—	0.01 以下	バージ・ドラッグ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001
21 塩 素 酸	mg/L	—	0.6 以下	イオンクロマト法（陰イオン）	0.06
22 ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	—	0.02 以下	溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001
23 ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	—	0.06 以下	バージ・ドラッグ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001
24 ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	—	0.03 以下	溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001
25 ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	—	0.1 以下	バージ・ドラッグ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001
26 臭 素 酸	mg/L	—	0.01 以下	イオンクロマト法-ホストラム吸光光度法	0.001
27 総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	—	0.1 以下	バージ・ドラッグ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001
28 ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	—	0.03 以下	溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001
29 ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	—	0.03 以下	バージ・ドラッグ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001
30 ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	—	0.09 以下	バージ・ドラッグ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.001
31 ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg/L	—	0.08 以下	誘導体化-高速液体クロマトグラフ法	0.005
32 亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—	1.0 以下	誘導結合アズマ質量分析法	0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.2 以下	誘導結合アズマ質量分析法	0.01
34 鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—	0.3 以下	フレイム-原子吸光光度法	0.01
35 銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—	1.0 以下	誘導結合アズマ質量分析法	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	200 以下	イオンクロマト法（陽イオン）	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.05 以下	フレイム-原子吸光光度法	0.001
38 塩 化 物 イ オ ン	mg/L	19.8	200 以下	イオンクロマト法（陰イオン）	0.5
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	—	300 以下	滴定法	1
40 蒸 発 残 留 物	mg/L	—	500 以下	重量法	1
41 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	—	0.2 以下	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法	0.02
42 ジ ェ オ ス ミ ン	mg/L	—	0.00001以下	バージ・ドラッグ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.00001以下	バージ・ドラッグ-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.000001
44 非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	—	0.02 以下	固相抽出-吸光光度法	0.005
45 フ ェ ノ ー ル 類	mg/L	—	0.005 以下	固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ質量分析法	0.0005
46 有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.2	3 以下	全有機炭素計測定法	0.1
47 p H 値	—	7.2	5.8以上8.6以下	ガラス電極法	—
48 味	—	異常なし	異常でないこと	官能法	—
49 臭	—	異常なし	異常でないこと	官能法	—
50 色	度	0.4	5 以下	透過光測定法	0.1
51 濁	度	0.1 未満	2 以下	積分球式光電光度法	0.1
判 定	上記水質検査項目については水質基準に適合する。				
検 査 期 間	2021 年 2 月 9 日 ~ 2021 年 2 月 13 日				

結果書 No. UB079830

発行年月日 2021年2月15日

長万部町長 木幡 正志

様

水質検査実施機関 株式会社 環境科学研究所
登録番号 133号 函館市西桔梗町28番地の1
水質検査部門管理者 高橋 伸伍

採 水 年 月 日		2021年2月9日		水 温 2.8 ℃		残 留 塩 素 0.40 mg/L	
採 水 地 点		長万部町上水道(双葉地区) 山越郡長万部町字双葉97-2		逢見借家 給水栓			
採 水 者		滝花 剛士 (所属) 株式会社 環境科学研究所					
検 査 項 目		単 位	検 査 結 果	基 準 値	検 査 方 法		定量下限値
1	一 般 細 菌	個/mL	0	100 以下	標準寒天培地法		1
2	大 腸 菌	—	不検出	検出されないこと	特定酵素基質培地法		—
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.003 以下	誘導結合ﾌﾞﾗｽﾞﾏ質量分析法		0.0002
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—	0.0005 以下	還元酸化-原子吸光度法		0.00005
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—	0.01 以下	誘導結合ﾌﾞﾗｽﾞﾏ質量分析法		0.001
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—	0.01 以下	誘導結合ﾌﾞﾗｽﾞﾏ質量分析法		0.001
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—	0.01 以下	誘導結合ﾌﾞﾗｽﾞﾏ質量分析法		0.001
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	—	0.02 以下	誘導結合ﾌﾞﾗｽﾞﾏ質量分析法		0.001
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	—	0.04 以下	イオンクロマトｸﾞﾗﾌ法 (陰イオン)		0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.01 以下	イオンクロマトｸﾞﾗﾌ-ﾎﾞｽﾄｶﾗﾑ吸光度法		0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	10 以下	イオンクロマトｸﾞﾗﾌ法 (陰イオン)		0.05
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.8 以下	イオンクロマトｸﾞﾗﾌ法 (陰イオン)		0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	1.0 以下	誘導結合ﾌﾞﾗｽﾞﾏ質量分析法		0.05
14	四 塩 化 炭 素	mg/L	—	0.002 以下	ﾊﾞｰｼﾞ・ﾄﾚｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法		0.0001
15	1,4- ジ オ キ サ ン	mg/L	—	0.05 以下	ﾊﾞｰｼﾞ・ﾄﾚｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法		0.001
16	シｽ-1,2-ジクロロエチレン及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	0.04 以下	ﾊﾞｰｼﾞ・ﾄﾚｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法		0.001
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	—	0.02 以下	ﾊﾞｰｼﾞ・ﾄﾚｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法		0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.01 以下	ﾊﾞｰｼﾞ・ﾄﾚｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法		0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	0.01 以下	ﾊﾞｰｼﾞ・ﾄﾚｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法		0.001
20	ベンゼン	mg/L	—	0.01 以下	ﾊﾞｰｼﾞ・ﾄﾚｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法		0.001
21	塩 素 酸	mg/L	—	0.6 以下	イオンクロマトｸﾞﾗﾌ法 (陰イオン)		0.06
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	—	0.02 以下	溶媒抽出-誘導体化-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法		0.001
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	—	0.06 以下	ﾊﾞｰｼﾞ・ﾄﾚｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法		0.001
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	—	0.03 以下	溶媒抽出-誘導体化-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法		0.001
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.1 以下	ﾊﾞｰｼﾞ・ﾄﾚｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法		0.001
26	臭 素 酸	mg/L	—	0.01 以下	イオンクロマトｸﾞﾗﾌ-ﾎﾞｽﾄｶﾗﾑ吸光度法		0.001
27	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg/L	—	0.1 以下	ﾊﾞｰｼﾞ・ﾄﾚｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法		0.001
28	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	—	0.03 以下	溶媒抽出-誘導体化-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法		0.001
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.03 以下	ﾊﾞｰｼﾞ・ﾄﾚｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法		0.001
30	ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	—	0.09 以下	ﾊﾞｰｼﾞ・ﾄﾚｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法		0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.08 以下	誘導体化-高速液体クロマトｸﾞﾗﾌ法		0.005
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	1.0 以下	誘導結合ﾌﾞﾗｽﾞﾏ質量分析法		0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.2 以下	誘導結合ﾌﾞﾗｽﾞﾏ質量分析法		0.01
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—	0.3 以下	ﾌﾚﾑ-原子吸光度法		0.01
35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	—	1.0 以下	誘導結合ﾌﾞﾗｽﾞﾏ質量分析法		0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	200 以下	イオンクロマトｸﾞﾗﾌ法 (陽イオン)		0.1
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.05 以下	ﾌﾚﾑｽ-原子吸光度法		0.001
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/L	18.0	200 以下	イオンクロマトｸﾞﾗﾌ法 (陰イオン)		0.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	300 以下	滴定法		1
40	蒸 発 残 留 物	mg/L	—	500 以下	重量法		1
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.2 以下	固相抽出-高速液体クロマトｸﾞﾗﾌ法		0.02
42	ジエオスミン	mg/L	—	0.00001以下	ﾊﾞｰｼﾞ・ﾄﾚｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法		0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.00001以下	ﾊﾞｰｼﾞ・ﾄﾚｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法		0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02 以下	固相抽出-吸光度法		0.005
45	ﾌｴﾉｰﾙ 類	mg/L	—	0.005 以下	固相抽出-誘導体化-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ-質量分析法		0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3 以下	全有機炭素計測定法		0.1
47	p H 値	—	7.7	5.8以上8.6以下	ｶﾞﾗｽ電極法		—
48	味	—	異常なし	異常でないこと	官能法		—
49	臭	—	異常なし	異常でないこと	官能法		—
50	色 度	度	0.6	5 以下	透過光測定法		0.1
51	濁 度	度	0.1 未満	2 以下	積分球式光電光度法		0.1
判 定		上記水質検査項目については水質基準に適合する。					
検 査 期 間		2021 年 2 月 9 日 ～ 2021 年 2 月 13 日					